

CATEGORÍAS

- 1.** Faros de posición
- 2.** Faros de posición electrónicos
- 3.** Faros flexibles
- 4.** Faros flexibles electrónicos
- 5.** Giros delanteros
- 6.** Faros traseros
 - 6.1.** Faros traseros agrupados
 - 6.2.** Faros traseros individuales
- 7.** Faros traseros electrónicos
 - 7.1.** Faros traseros electrónicos agrupados
 - 7.2.** Faros traseros electrónicos individuales
- 8.** Faros de interior
- 9.** Faros iluminapatente
- 10.** Portalámparas y fichas
- 11.** Retrorefletores

1. FAROS DE POSICIÓN

AP 206



Color: Ámbar, rojo, verde, cristal y violeta

Observación: Policarbonato termofusión

Portalámpara: Terminal de bronce en base

Lámparas: W3W

Montaje: Aplique e/centro 50mm - Auj.central Ø 13

Dimensiones: Largo: 72mm Ancho: 28mm Alto: 26mm

Embalaje: En caja de 24 un

AP 301



Color: Ambar

Observación: Acrílico met.reflectivo

Portalámpara: 1110

Lámparas: W5W

Montaje: Aplique e/centro 102mm-aj central Ø 25

Dimensiones: Largo: 114mm Ancho: 84mm Prof: 27mm

Embalaje: En caja de 2 un

Homologación: DMN-12-08-9501

AP 302



Color: Ambar

Observación: Acrílico met.reflectivo

Portalámpara: 1110

Lámparas: W5W

Montaje: Aplique e/centro 70mm-aj central Ø 98

Dimensiones: Diámetro 98mm

Embalaje: En bol de 2 un

Homologación: DMN-12-08-9502

1. FAROS DE POSICIÓN

AP 400



Color: Ámbar, rojo, cristal, verde y violeta

Observación: Acrílico

Portalámpara: Nylon

Lámparas: 2 lamp w3w

Montaje: Aplique e/centro 75mm

Dimensiones: Largo: 104mm Ancho: 52mm Alto: 27mm

Embalaje: En bol de 2 un

AP 400 M



Color: Ámbar, rojo, cristal, verde y violeta

Observación: Acrílico metalizado

Portalámpara: Nylon

Lámparas: 2 lamp w3w

Montaje: Aplique e/centro 75mm

Dimensiones: Largo: 104mm Ancho: 52mm Alto: 27mm

Embalaje: En caja de 24 un

AP 400 OPT



Color: Ámbar, rojo, cristal y verde

Observación: Acrílico

Portalámpara: Nylon

Lámparas: 2 lamp w3w

Montaje: Aplique e/centro 75mm - Auj central Ø 25mm

Dimensiones: Largo: 104mm Ancho: 52mm Alto: 27mm

Embalaje: En caja de 24 un

1. FAROS DE POSICIÓN

AP 400 R



Color: Ámbar, cristal, rojo y verde

Observación: Acrílico

Portalámpara: Nylon

Lámparas: 2 Lamp W3W

Montaje: Aplique e/centro 75mm - Auj central Ø 25mm

Dimensiones: Largo: 104mm Ancho: 52mm Alto: 27mm

Embalaje: En caja de 24 un

Homologación: (Ambar) 3561-10mo

AP 400/05



Color: Ámbar y rojo

Observación: Acrílico metalizado

Portalámpara: Bayoneta

Lámparas: R5W

Montaje: Aplique e/centro 75mm - Auj central Ø 25mm

Embalaje: En caja de 12 un

Dimensiones: Largo: 104mm Ancho: 52mm Alto: 50mm

Homologación: OT N° FM-102-10822 5to

AP 430



Color: Ámbar, cristal, rojo y verde

Observación: Acrílico metalizado

Portalámpara: Bayoneta

Lámparas: r5w

Montaje: Aplique e/centro 67mm

Dimensiones: Largo: 96mm Ancho: 85mm Prof: 30mm

Embalaje: En caja de 12 un

1. FAROS DE POSICIÓN

AP 440

Color: Ámbar, rojo, cristal y verde

Observación: Acrílico metalizado

Portalámpara: Bayoneta

Lámparas: r5w

Montaje: Aplique e/centro 67mm

Dimensiones: Largo: 85mm Ancho: 110mm Prof: 30mm

Embalaje: En caja de 6 un

Homologación: OT N° FM-102-10304



AP 505

Color: Ambar, rojo y cristal

Observación: Acrílico

Portalámpara: Nylon

Lámparas: w5w

Montaje: Aplique e/centro 90mm

Dimensiones: Largo: 105mm Ancho: 25mm Prof: 26mm

Embalaje: En caja de 30 un



AP 530

Color: Ámbar, cristal, rojo y verde

Observación: Policarbonato metalizado

Portalámpara: Nylon diametro 13

Lámparas: W5W

Montaje: Aplique e/centro 51mm-ajus cental Ø 16

Dimensiones: Diámetro 75mm - Prof: 24mm

Embalaje: En bol de 2 u

Homologación: (Cristal) OT N° FM-102-10395



1. FAROS DE POSICIÓN

AP 550



Color: Ámbar, cristal, rojo y verde

Observación: Policarbonato metalizado

Portalámpara: Nylon diametro 13

Lámparas: W5W

Montaje: Aplique e/centro 80mm-ajus central Ø 25

Dimensiones: Largo: 105mm Ancho: 35mm Prof: 25mm

Embalaje: En bol de 2 u

Homologación: (Rojo) OT N° FM-102-10822 13vo
(Ambar) DMN-11-08-8758

AP 550 R



Color: Ambar

Observación: Policarbonato metalizado

Portalámpara: Nylon diametro 13

Lámparas: W5W

Montaje: Aplique e/centro 80mm-ajus central Ø 25

Dimensiones: Largo: 110mm Ancho: 80mm Prof: 25mm

Embalaje: En bol de 2 un

Homologación: DMN-11-08-8758

AP 630



Color: Ámbar, cristal, rojo y verde

Observación: Acrílico metalizado

Portalámpara: Nylon

Lámparas: w5w

Montaje: Aplique e/centro 50mm

Dimensiones: Diámetro 88mm Prof: 33mm

Embalaje: En caja de 8 un

1. FAROS DE POSICIÓN

AP 630 BP



Color: Ámbar, rojo y cristal

Observación: Acrílico metalizado termofusión

Portalámpara: 1107 - 1 y 2 polos

Lámparas: r5w-P21w

Montaje: Embutir Ø 85

Dimensiones: Diámetro 85mm

Embalaje: En bol de 2 un

AP 630 BP /05



Color: Ámbar, cristal y rojo

Observación: Acrílico metalizado termofusión

Portalámpara: 1107

Lámparas: (Ambar)r10w – P21w

(Rojo) r5w-P21w

(Cristal) r10w

Montaje: Auj. central 25mm

Dimensiones: Diámetro: 85mm

Embalaje: En bol de 2 un

Homologación: (Rojo) OT N° FM-102-10822 6to Freno elevado. Otn°FM-102-10822 17 vo
(Ambar) OT N° FM-102-10277 2do

AP 630 E



Color: Ámbar, rojo, cristal y verde

Observación: Acrílico metalizado

Portalámpara: Bayoneta

Lámparas: R5W

Montaje: Aplique e/centro 50mm – Auj.central Ø 25mm

Dimensiones: Diámetro 88mm Prof: 25mm

Embalaje: En caja de 6 un

Homologación: OT N° FM-102-10277

1. FAROS DE POSICIÓN

AP 630-12



Color: Ámbar, rojo y cristal

Observación: Policarbonato metalizado

Portalámpara: Nylon diámetro 13

Lámparas: W5W

Montaje: Aplique e/centro 65mm-ajus cental Ø 16

Dimensiones: Diámetro 95mm Prof: 25mm

Embalaje: En caja de 6 un

AP 630/05 E



Color: Ámbar, cristal, rojo y verde

Observación: Acrílico metalizado

Portalámpara: Bayoneta

Lámparas: r5w

Montaje: Aplique e/centro 50mm-ajus cental Ø 88

Dimensiones: Diámetro 88mm Prof: 30mm

Embalaje: En caja de 6 un

AP 640



Color: Ámbar, cristal, rojo y verde

Observación: Acrílico

Portalámpara: Bayoneta

Lámparas: r5w

Montaje: Aplique e/centro 50mm-ajus cental Ø 88

Dimensiones: Largo: 96mm Ancho: 80mm Prof: 45mm

Embalaje: En bol de 2 un

1. FAROS DE POSICIÓN

AP 640 M



Color: Ámbar, cristal, rojo y verde

Observación: Acrílico metalizado

Portalámpara: Bayoneta

Lámparas: r5w

Montaje: Aplique e/centro 50mm

Dimensiones: Largo: 96mm Ancho: 80mm Prof: 45mm

Embalaje: En caja de 12 un

2. FAROS DE POSICIÓN ELECTRÓNICOS



AP 400 LED

Color: Ámbar, cristal, rojo y verde

Observación: 4 leds – metalizado

Led: 4 leds encapsulados – 24 volt o bivoltaje

Montaje: Aplique e/centro 75mm

Embalaje: En caja de 6 un



AP 400 R LED

Color: Ámbar, cristal, rojo y verde

Observación: Retroreflector + led

Led: 4 leds 12 a 28 volt

Montaje: Aplique e/centro 75mm

Embalaje: En caja de 6 un

Homologación: DMÑ-08-12-2419-S2



AP 500 LED

Color: Ámbar, amarillo, rojo y cristal

Observación: Policarbonato

Lámparas: 3 leds encapsulados – Bivoltaje y 24 volt

Montaje: Aplique

Embalaje: En caja de 12 un

Homologación: (Ambar) DMÑ-08-12-2421

(Rojo) DMÑ-08-12-2424

(Cristal) DMÑ-08-12-2455

2. FAROS DE POSICIÓN ELECTRÓNICOS

AP 500 T LED



Color: Ámbar, rojo y cristal

Observación: Policarbonato

Lámparas: 3 leds Bivoltaje

Montaje: Aplique

Embalaje: En caja de 6 un

Homologación: (Ambar) DMÑ-08-12-2421

(Cristal) DMÑ-08-12-2455

(Rojo) DMÑ-08-12-2424

AP 550 LED



Color: Ámbar, cristal, rojo y verde

Observación: Policarbonato

Lámpara: 3 leds encapsulados – Bivoltaje y 24 volt

Montaje: Aplique

Embalaje: En caja de 6 un

Homologación: (Ambar) DMÑ-08-12-2421

(Rojo) DMÑ-08-12-2424

(Cristal) DMÑ-08-12-2455

3. FAROS FLEXIBLES

AP 302 F



Color: Ambar

Observación: Faro retroreflector

Portalámpara: 1110

Lámparas: W5W

Montaje: Soporte entre centro 40mm

Dimensiones: Largo: 125mm Ancho: 96mm

Embalaje: En bol de 2 un

Homologación: DMÑ-12-08-9502

AP 401



Color: Ámbar, rojo y verde

Observación: Acrílico metalizado

Portalámpara: Bayoneta

Lámparas: r5w

Montaje: Soporte entre centro 40mm

Dimensiones: Largo: 121mm Ancho: 110mm

Embalaje: En caja de 6 un

AP 401/12



Color: Ambar

Observación: Acrílico metalizado

Portalámpara: Nylon diametro 13

Lámparas: w5w

Montaje: Soporte entre centro 40mm

Dimensiones: Largo: 100mm Ancho: 110mm

Embalaje: En caja de 4 un

3. FAROS FLEXIBLES

AP 402



Color: Ámbar/Ámbar, Ámbar/Rojo y Ámbar/Verde

Observación: Acrílico metalizado

Portalámpara: Bayoneta

Lámparas: 2 lamp r5w

Montaje: Soporte entre centro 40mm

Dimensiones: Largo: 180mm Ancho: 110mm

Embalaje: En caja de 4 un

AP 402-12



Color: Ámbar/Ámbar, Ámbar/Rojo y Ámbar/verde

Observación: Acrílico metalizado

Portalámpara: Nylon diametro 13

Lámparas: 2 lamp w5w

Montaje: Soporte entre centro 40mm

Dimensiones: Largo: 150mm Ancho: 110mm

Embalaje: En caja de 4 un

AP 550 F



Color: Ambar

Observación: Policarbonato

Portalámpara: Nylon diametro 13

Lámparas: W5W

Montaje: Soporte entre centro 40mm

Dimensiones: Largo: 115mm Ancho: 90mm

Embalaje: En bol de 2 un

Homologación: DMÑ-11-08-8758

3. FAROS FLEXIBLES

AP 550 R F



Color: Ámbar

Observación: Policarbonato

Portalámpara: Nylon diámetro 13

Lámparas: W5W

Montaje: Soporte entre centro 40mm

Dimensiones: Largo: 115mm Ancho: 90mm

Embalaje: En bol de 2 un

AP 630 F



Color: Ámbar, rojo y verde

Observación: Acrílico metalizado

Portalámpara: Bayoneta

Lámparas: R5W

Montaje: Soporte entre centro 40mm

Dimensiones: Largo: 117mm Ancho: 91mm

Embalaje: En caja de 4 un

Homologación: OT N° FM-102-10277

AP 630/05 F



Color: Ámbar, rojo y verde

Observación: Acrílico metalizado

Portalámpara: Bayoneta

Lámparas: r5w

Montaje: Soporte entre centro 40mm

Dimensiones: Largo: 117mm Ancho: 91mm

Embalaje: En caja de 4 un

3. FAROS FLEXIBLES

AP 630/12 F

Color: Ambar

Observación: Acrílico metalizado

Portalámpara: Bayoneta

Lámparas: w5w

Montaje: Soporte entre centro 40mm

Dimensiones: Largo: 117mm Ancho: 96mm

Embalaje: En caja de 4 un



AP 632

Color: Ámbar/Ámbar, Ámbar/Rojo y Ámbar/Verde

Observación: Acrílico metalizado

Portalámpara: Bayoneta

Lámparas: 2 lamp r5w

Montaje: Soporte entre centro 40mm

Dimensiones: Largo: 260mm Ancho: 94mm

Embalaje: En caja de 2 un



AP 632/05

Color: Ámbar/Ámbar, Ámbar/Rojo y Ámbar/Verde

Observación: Acrílico metalizado

Portalámpara: Bayoneta

Lámparas: 2 lamp r5w

Montaje: Soporte entre centro 40mm

Dimensiones: Largo: 260mm Ancho: 94mm

Embalaje: En caja de 2 un



3. FAROS FLEXIBLES

AP 641



Color: Ámbar, rojo y verde

Observación: Acrílico metalizado

Portalámpara: Bayoneta

Lámparas: r5w

Montaje: Soporte entre centro 40mm

Dimensiones: Largo: 140mm Ancho: 94mm

Embalaje: En caja de 4 un

AP 642



Color: Ámbar/Ámbar, Ámbar/Rojo y Ámbar/Verde

Observación: Acrílico metalizado

Portalámpara: Bayoneta

Lámparas: 2 lamp r5w

Montaje: Soporte entre centro 40mm

Dimensiones: Largo: 230mm Ancho: 94mm

Embalaje: En caja de 2 un

4. FAROS FLEXIBLES ELECTRÓNICOS



AP 400 LED F

Color: Ámbar, rojo y verde

Observación: Acrílico metalizado

Lámparas: 4 led bivolt encapsulados

Embalaje: En caja de 4 u



AP 400 LED R F

Color: Ambar

Observación: Metalizado. Retroreflector + led + flexible

Lámparas: 4 led Bivolt encapsulados

Montaje: Aplique e/centro 75mm

Embalaje: En caja de 4 un

Homologación: DMÑ-08-12-2419-S2



AP 402 LED F

Color: Ámbar/Ámbar, Ámbar/Rojo y Ámbar/Verde

Lampara: Bivoltaje

Embalaje: En caja de 4 un

4. FAROS FLEXIBLES ELECTRONICOS

AP 550 LED F

Color: Rojo y ámbar

Observación: 3 leds + retroreflector

Lámparas: Bivoltaje

Montaje: Flexible

Embalaje: En caja de 4 un

Homologación: DMÑ-08-12-2455



AP 550 LED R F

Color: Ambar

Observación: Policarbonato

Lámparas: 3 led encapsulados

Montaje: Flexible

Embalaje: En caja de 4 un

Homologación: DMÑ-08-12-2455



5. GIROS DELANTEROS



AP 1150

Color: Ambar

Orientación: Izquierda y derecha

Observación: Giro Marcopolo

Portalámpara: G3

Embalaje: En bol de 1 un



AP 630/07

Color: Cristal

Observación: Lamp.amarilla – bulones anclaje

Portalámpara: 1108

Lámparas: Py 21 w

Montaje: Aplique e/centro 65mm-embutido Ø 85

Dimensiones: Diámetro 85

Embalaje: En bol de 2 u

Homologación: OT nº FM-102-10822 4to



AP 702 D

Color: Ambar/cristal

Observación: Acrílico metalizado

Portalámpara: Bayoneta – 1P

Lámparas: r 10w + P 21w

Montaje: Aplique e/centro 88mm

Dimensiones: Largo: 180 Ancho: 62 Alto: 55

Embalaje: En caja de 2 un

5. GIROS DELANTEROS

AP 730 US

Color: Cristal, fume, ambar y rojo

Observación: Metalizado lente liso

Lámparas: P21w

Montaje: Embutir

Dimensiones: Diámetro 90mm

Embalaje: En bol de 1 un

Homologación: (Cristal) Giro D DMÑ 07-09-5892

Giro T DMÑ-05-09-3815

(Fume) DMÑ-05-09-3816

(Rojo) Posici DMÑ-07-09-6196

Stop DMÑ-05-09-3817



AP 990

Color: Cristal

Observación: Lamp.amarilla – bulones anclaje

Portalámpara: 1108

Lámparas: Py 21 w

Montaje: embutido

Dimensiones: Diámetro 120mm

Embalaje: En bol de 1 u

Homologación: OT n° FM-102-10822 19 vo



6. FAROS TRASEROS

6.1. FAROS TRASEROS AGRUPADOS

AP 1900 A



Color: Rojo/ambar/Fume

Observación: Frente de policarbonato c/triangulo reflectivo

Portalámpara: 2-1107 flotante-2-1108 flotante

Lámparas: 2 lamp P21w + 2 lamp 21/5w + 2 w5w

Montaje: Aplique entre centro 290mm (2 tacos amortiguantes de fijación)

Dimensiones: Largo: 555mm Ancho: 165mm Alto: 105mm

Embalaje: En caja de 2 un

AP 1900 S



Color: Rojo/cristal

Observación: frente de policarbonato c/triangulo reflectivo c/IP led

Portalámpara: 2-1107 flotante-2-1108 flotante

Lámparas: 2 lamp P21w + 2 lamp 21/5w + 2 w5w

Montaje: Soporte entre centro 210mm
tres tacos antivibracion 5/16 art 730 F

Dimensiones: Largo: 555mm Ancho: 165mm Alto: 105mm

Embalaje: En caja de 2 un

AP 640 T



Color: Ambar/rojo

Observación: Acrílico metalizado

Portalámpara: Bayoneta – 1P-2P

Lámparas: P 21/5 w + P 21 w

Montaje: Aplique e/centro

Dimensiones: Largo: 154mm Ancho: 70mm

Embalaje: En bol de 2 un

6. FAROS TRASEROS

6.1. FAROS TRASEROS AGRUPADOS

AP 702 T

Color: Rojo/ambar

Observación: Acrílico metalizado

Portalámpara: Bayoneta – 1P-2P

Lámparas: P 21/5 w + P 21 w

Montaje: Aplique e/centro 88mm

Dimensiones: Largo: 180mm Ancho: 62mm Alto: 55mm

Embalaje: En caja de 2 un



AP 703

Color: Rojo/Ambar/cristal

Observación: Acrílico metalizado

Portalámpara: Bayoneta – 1P-2P

Lámparas: P 21/5w + P21w + r10w

Montaje: Aplique e/centro 133mm

Dimensiones: Largo: 240mm Ancho: 62mm Alto: 55mm

Embalaje: En caja de 2 un



AP 732

Color: Rojo/cristal

Observación: Acrílico metalizado-2 us 730

Portalámpara: 1107 flotante – 1108 flotante

Lámparas: 1 lamp P21w + 1 lamp 21/5w

Montaje: Aplique entre centro 150mm

Dimensiones: Largo: 200mm Ancho: 111mm Alto: 95mm

Embalaje: En caja de 2 un



6. FAROS TRASEROS

6.1. FAROS TRASEROS AGRUPADOS

AP 733

Color: Rojo/Cristal/Fumé o Tres Marías rojas

Observación: Acrílico metalizado-3 us 730

Portalámpara: 1107 flotante – 1108 flotante

Lámparas: 2 lamp P21w + 1 lamp 21/5w

Montaje: Aplique entre centro 243mm

Dimensiones: Largo: 300mm Ancho: 111mm Alto: 95mm

Embalaje: En caja de 2 un



AP 734

Color: Cristal/rojo/fumé

Observación: Acrílico metalizado-4 us 730

Portalámpara: 1107 flotante – 1108 flotante

Lámparas: 2 lamp P21w + 2 lamp 21/5w

Montaje: Aplique entre centro 340mm

Dimensiones: Largo: 400mm Ancho: 111mm Alto: 95mm

Embalaje: En caja de 2 un



AP 932

Color: Ambar/rojo

Observación: Acrílico metalizado-2 us 930

Portalámpara: 1103 flotante-1104 flotante

Lámparas: 1 lamp P21w + 1 lamp 21/5w

Montaje: Aplique entre centro 210mm

Dimensiones: Largo: 295mm Ancho: 145mm Alto: 85mm

Embalaje: En caja de 2 un



6. FAROS TRASEROS

6.1. FAROS TRASEROS AGRUPADOS

AP 932/05

Color: Ambar/rojo

Observación: Acrílico metalizado-2 us 930-05

Portalámpara: 1103 flotante-1104 flotante

Lámparas: 1 lamp P21w + 1 lamp 21/5w

Montaje: Aplique entre centro 210mm

Dimensiones: Largo: 295mm Ancho: 145mm Alto: 85mm

Embalaje: En caja de 2 un



AP 933 CV

Color: Rojo/Ámbar/Cristal o Tres Marías rojas

Observación: Acrílico met.-3 us 930

Portalámpara: 1103 flotante – 1104 flotante

Lámparas: 2 lamp P21w + 1 lamp 21/5w c/ ilumina patente

Montaje: Aplique entre centro 210mm

Dimensiones: Largo: 420mm Ancho: 145mm Alto: 85mm

Embalaje: En caja de 2 un



AP 933 E

Color: Ambar/rojo/cristal

Observación: Acrílico metalizado-3 us 930

Portalámpara: 1103 flotante-1104 flotante

Lámparas: 2 lamp P21w + 1 lamp 21/5w

Montaje: Embutir

Dimensiones: Largo: 420mm Ancho: 145mm Alto: 25mm

Embalaje: En caja de 2 un



6. FAROS TRASEROS

6.1. FAROS TRASEROS AGRUPADOS

AP 933 RRR



Color: Tres Marías rojas

Observación: Acrílico met.-3 us 930

Portalámpara: 1103 flotante – 1104 flotante – 1 y 2 polos

Lámparas: 2 lamp P21w + 1 lamp 21/5w

Montaje: Aplique entre centro 210mm

Dimensiones: Largo: 420mm Ancho:145mm Alto:85mm

Embalaje: En caja de 2 un

AP 933/05



Color: Rojo/Ámbar/Cristal o Tres Marías rojas

Observación: Acrílico metalizado-3 us 930-05

Portalámpara: 1103 flotante – 1104 flotante – 1 y 2 polos

Lámparas: 2 lamp P21w + 1 lamp 21/5w c/ ilumina patente

Montaje: Aplique entre centro 210mm

Dimensiones: Largo: 420mm Ancho: 145mm Alto: 85mm

Embalaje: En caja de 2 un

AP 933/05 E



Color: Cristal/rojo/ambar

Observación: Acrílico metalizado-3 us 930-05

Portalámpara: 1103 flotante-1104 flotante

Lámparas: 2 lamp P21w + 1 lamp 21/5w

Montaje: embutir

Dimensiones: Largo: 420mm Ancho: 145mm Alto: 25mm

Embalaje: En caja de 2 un

6. FAROS TRASEROS

6.1. FAROS TRASEROS AGRUPADOS

AP 933/07



Color: Ambar/rojo/cristal

Observación: Acrílico met.-lente intercambiable

Portalámpara: Bayoneta

Lámparas: 2 lamp P21w + 1 lamp 21/5w

Montaje: Aplique entre centro 210mm

Dimensiones: Largo: 420mm Ancho: 145mm Alto: 85mm

Embalaje: En caja de 2 un

AP 933/07 E



Color: Ambar/rojo/cristal

Observación: Acrílico met.-lente intercambiable

Portalámpara: Bayoneta

Lámparas: 2 lamp P21w + 1 lamp 21/5w

Montaje: Embutir

Dimensiones: Largo: 420mm Ancho: 145mm Alto: 85mm

Embalaje: En caja de 2 un

AP 933/09



Color: Rojo/cristal/fumé

Observación: Acrílico metalizado-3 us 930-09

Portalámpara: 1107 flotante – 1108 flotante

Lámparas: 2 lamp P21w + 1 lamp 21/5w

Montaje: Aplique entre centro 210mm

Dimensiones: Largo: 420mm Ancho: 145mm Alto: 85mm

Embalaje: En caja de 2 un

6. FAROS TRASEROS

6.1. FAROS TRASEROS AGRUPADOS

AP 934



Color: Ambar/rojo/cristal

Observación: Acrílico met.-4 us 930

Portalámpara: 2-1103 flotante-2-1104 flotante
c/ ilumina patente

Lámparas: 2 lamp P21w + 2 lamp 21/5w + 2 w5w

Montaje: Aplique entre centro 340mm

Dimensiones: Largo: 555mm Ancho: 145mm Alto: 85mm

Embalaje: En caja de 2 un

Homologación: DMÑ 12-08-9951

AP 934 E



Color: Ambar/rojo/cristal

Observación: Acrílico metalizado-4 us 930

Portalámpara: 2-1103 flotante 2-1104 flotante

Lámparas: 2 lamp P21w + 2 lamp 21/5w

Montaje: Aplique entre centro 340mm

Dimensiones: Largo: 555mm Ancho: 145mm Alto: 25mm

Embalaje: En caja de 2 un

AP 934/05



Color: Ambar/rojo/cristal

Observación: Acrílico metalizado-4 us 930-05

Portalámpara: 2-1103 flotante 2-1104 flotante
c/ ilumina patente

Lámparas: 2 lamp P21w + 2 lamp 21/5w + 2 w5w

Montaje: Aplique entre centro 340mm

Dimensiones: Largo: 555mm Ancho: 145mm Alto: 85mm

Embalaje: En caja de 2 un

6. FAROS TRASEROS

6.1. FAROS TRASEROS AGRUPADOS

AP 934/05 E



Color: Cristal/rojo/ambar

Observación: Acrílico metalizado-4 us 930

Portalámpara: 2-1103 flotante 2-1104 flotante

Lámparas: 2 lamp P21w + 2 lamp 21/5w

Montaje: Aplique entre centro 340mm

Dimensiones: Largo: 555mm Ancho: 145mm Alto: 25mm

Embalaje: En caja de 2 un

AP 934/07



Color: Ambar/rojo/cristal

Observación: Acrílico met.-lente intercambiable – tornillos intercambiables

Portalámpara: 2 port bayoneta 2P + 2 port.bayoneta 1P

Lámparas: 2 lamp P21w + 2 lamp 21/5w

Montaje: Aplique entre centro 340mm

Dimensiones: Largo: 555mm Ancho: 145mm Alto: 85mm

Embalaje: En caja de 2 un

AP 934/07 E



Color: Ambar/rojo/cristal

Observación: Acrílico met.-lente intercambiable – tornillos intercambiables

Portalámpara: 2 port bayoneta 2P + 2 port.bayoneta 1P

Lámparas: 2 lamp P21w + 2 lamp 21/5w

Montaje: Embutir

Dimensiones: Largo: 555mm Ancho: 145mm Alto: 85mm

Embalaje: En caja de 2 un

6. FAROS TRASEROS

6.1. FAROS TRASEROS AGRUPADOS



AP 934/09

Color: Cristal/rojo

Observación: Acrílico metalizado-4 us 930-09

Portalámpara: 2-1107 flotante-2-1108 flotante

Lámparas: 2 lamp P21w + 2 lamp 21/5w

Montaje: Aplique entre centro 340mm

Dimensiones: Largo: 555mm Ancho: 145mm Alto: 85mm

Embalaje: En caja de 2 un

6. FAROS TRASEROS

6.2. FAROS TRASEROS INDIVIDUALES



AP 640 BP

Color: Rojo

Observación: Acrílico metalizado

Portalámpara: Bayoneta – 2 Polos

Lámparas: P 21/5 w

Embalaje: En bol de 2 un



AP 730 US

Color: Cristal, fume, ambar y rojo

Observación: Metalizado lente liso

Lámparas: P21w

Montaje: Embutir

Dimensiones: Diámetro 90mm

Embalaje: En bol de 1 un

Homologación: (Cristal) Giro D DMÑ 07-09-5892

Giro T DMÑ-05-09-3815

(Fume) DMÑ-05-09-3816

(Rojo) Posici DMÑ-07-09-6196

Stop DMÑ-05-09-3817



AP 830

Colores: Rojo, ámbar y cristal

Portalámpara: 1 y 2 polos

Embalaje: En bol de 2 un

Homologación: (Rojo) OT N° FM-102-10395 5to

6. FAROS TRASEROS

6.2. FAROS TRASEROS INDIVIDUALES



AP 830 T

Color: Ámbar, rojo y cristal

Observación: Acrílico metalizado

Lámparas: W5W – W10W

Dimensiones: Diametro: 100mm Prof: 62mm

Embalaje: Por unidad



AP 930 AE

Color: Ámbar, rojo y cristal

Observación: Acrílico metalizado

Portalámpara: 1 y 2 polos

1105 (Ambar y cristal)

(Rojo 2 polos) 1106

Lámparas: P21W, P21/5W, R5W

Dimensiones: Diámetro: 125mm Prof: 72mm

Embalaje: En caja de 2 un



AP 930 AI

Color: Ámbar, rojo y cristal

Portalámpara: 1 y 2 polos

Observación: Acrílico metalizado

Lámparas: P21W, P21/5W, R5W

Embalaje: En caja de 2 un

6. FAROS TRASEROS

6.2. FAROS TRASEROS INDIVIDUALES



AP 930/05 US

Colores: Rojo, ámbar y cristal

Embalaje: En bol de 1 un

Homologación: (Ambar) OT nº FM-102-10822 15vo



AP 930 US

Color: Rojo, ámbar y cristal

Observación: Metalizado

Lámparas: (Rojo) r5w-P21w
(Ámbar y cristal) P21w

Montaje: Embutir

Dimensiones: Diámetro: 120

Embalaje: En bol de 1 un

Homologación: (Rojo) Pos.OTFM102-10822 10mo
Stop 4495 2do
(Ambar) DMÑ-10-08-8255



AP 930/07

Color: Ámbar, rojo y cristal

Portalámpara: 1 y 2 polos

Embalaje: En bol de 2 un

6. FAROS TRASEROS

6.2. FAROS TRASEROS INDIVIDUALES

AP 930/09



Color: Rojo, cristal y fume

Observación: Metalizado lente liso

Lámparas: P21w

Montaje: Embutir

Dimensiones: Diámetro 120

Embalaje: En bol de 1 un

Homologación: (Rojo) Posici DMÑ-11-09-9232

Stop DMÑ-11-09-9230

(Cristal) Giro trasero DMÑ-11-09-9236

(Fume) DMÑ-11-09-9234

AP 935



Color: Rojo, fume y cristal

Observación: Metalizado

Lámparas: r5w-P21w

Montaje: Embutir

Dimensiones: Diámetro 130-100

Embalaje: En bol de 1 u

Homologación: (Rojo) Posici DMÑ-06-10-6902

Stop DMÑ-03-10-2930

P y Freno DMÑ-03-10-2928

(Cristal) Giro trasero DMÑ-06-10-6900

(Fume) DMÑ-06-10-6901

6. FAROS TRASEROS

6.2. FAROS TRASEROS INDIVIDUALES



AP 931 US

Color: Ámbar, rojo y cristal

Observación: Acrílico metalizado

Lámparas: giro P21W, stop P21W, retroceso P21W,
Posición P5W

Embalaje: Individual

7. FAROS TRASEROS ELECTRÓNICOS

7.1. FAROS TRASEROS ELECTRÓNICOS AGRUPADOS

AP 1900 A LED

Color: Rojo/ambar/fume

Observación: Frente de policarbonato c/triangulo reflectivo

Lámparas: Bivoltaje 10 a 28 v

Montaje: Aplique entre centro 290mm (dos tacos
amortiguantes de fijación)

Dimensiones: Largo: 555mm Ancho: 165mm Alto: 105mm

Embalaje: En caja de 2 un



AP 1900 A LED c/ IP

Color: Rojo/ambar/fume

Observación: Frente de policarbonato c/triangulo reflectivo

Lámparas: Bivoltaje 10 a 28 v

Montaje: Aplique entre centro 290mm (dos tacos
amortiguantes de fijación)

Dimensiones: Largo: 555mm Ancho: 165mm Alto: 105mm

Embalaje: En caja de 2 un



AP 1900 S c/ IP

Color: Rojo/ambar/fume

Observación: Frente de policarbonato c/triangulo reflectivo c/IP led

Lámparas: Bivoltaje 10 a 28 v

Montaje: Soporte entre centro 210mm – tres tacos
antivibracion 5/16 art 730 F

Dimensiones: Largo: 555mm Ancho: 165mm Alto: 105mm

Embalaje: En caja de 2 un



7. FAROS TRASEROS ELECTRÓNICOS

7.1. FAROS TRASEROS ELECTRÓNICOS AGRUPADOS

AP 732 LED

Color: Rojo/Amarillo

Observación: Parabola metalizada-2 730 led de 19 leds

Lámparas: 12 v

Montaje: Aplique entre centro 150mm

Dimensiones: Largo: 200mm Ancho: 111mm Alto: 95mm

Embalaje: En caja de 2 un



AP 733 LED

Color: Ámbar/Rojo/Cristal

Observación: Parabola metalizada-3 730 led de 19 leds

Lámparas: 12 v

Montaje: Aplique entre centro 243mm

Dimensiones: Largo: 300mm Ancho: 111mm Alto: 95mm

Embalaje: En caja de 2 un



AP 733 LED RRR

Color: Tres Marías rojas

Observación: Parabola metalizada-3 730 led de 19 leds

Lámparas: 24 v

Montaje: Aplique entre centro 243mm

Dimensiones: Largo: 300mm Ancho: 111mm Alto: 95mm

Embalaje: En caja de 2 un



7. FAROS TRASEROS ELECTRÓNICOS

7.1. FAROS TRASEROS ELECTRÓNICOS AGRUPADOS

AP 734 LED

Color: Rojo/cristal/ambar

Observación: Parabola metalizada-4 730 led de 19 leds

Lámparas: 12 v

Montaje: Aplique entre centro 340mm

Dimensiones: Largo: 400mm Ancho: 111mm Alto: 95mm

Embalaje: En caja de 2 un



AP 933 LED

Color: Rojo/Ámbar o Tres Marías rojas

Observación: Parabola metalizada-3 930 led de 19 leds

Lámparas: Bivoltaje 10 a 28 v

Montaje: Aplique entre centro 210mm

Dimensiones: Largo: 420 Ancho: 145 Alto: 85

Embalaje: En caja de 2 un



AP 934 LED

Color: Rojo/cristal/Ambar

Observación: Parabola metalizada-4 930 led de 19 leds

Lámparas: Bivoltaje 10 a 28 v

Montaje: Aplique entre centro 340mm

Dimensiones: Largo: 555mm Ancho: 145mm Alto: 85mm

Embalaje: En caja de 2 un



7. FAROS TRASEROS ELECTRÓNICOS

7.1. FAROS TRASEROS ELECTRÓNICOS AGRUPADOS



AP 934 Combinado

Observación: parabola metalizada-4 930 led de 19 leds

Lamparas: Bivoltaje 10 a 28 v

Montaje: Aplique entre centro 340mm

Dimensiones: Largo: 555mm Ancho: 145mm Alto: 85mm

Embalaje: En caja de 2 un

7. FAROS TRASEROS ELECTRÓNICOS

7.2. FAROS TRASEROS ELECTRÓNICOS INDIVIDUALES



AP 18 LED T

Colores: Rojo/ámbar

Observación: Trae 12 Led triples (36 LED) rojos para posición y stop y 4 Led triples (12 led) ámbar para giro. De diseño flat 8 mm de espesor. Hermético sumergible

Embalaje: En caja de 2 un



AP 730 LED Diámetro 90

Color: Ámbar, cristal y rojo

Observación: 19 leds parábola metalizada - 12 volt y 24 volt

Montaje: Aplique e/centro 60mm

Dimensiones: Diámetro 90

Embalaje: En caja de 2 un

Homologación: (Ambar 24v) DMÑ-02-14-0792

(Rojo 24v) STOP DMÑ-03-14-2368

POSICION DMÑ-02-14-0791

(Cristal 24v) DMÑ-02-14-0790



AP 830 LED AG Diámetro 100

Color: Rojo, cristal y ámbar

Lámparas: Bivoltaje y 24 volt

Embalaje: Por unidad

7. FAROS TRASEROS ELECTRÓNICOS

7.2. FAROS TRASEROS ELECTRÓNICOS INDIVIDUALES



AP 830 LED Diámetro 100

Colores: Rojo, ámbar y cristal

Lámparas: Bivolt y 24 volt

Embalaje: En caja de 2 un



AP 930 LED Diámetro 120

Color: Rojo, ámbar y cristal

Observación: 19 leds parábola metalizada

Lámparas: Bivolt y 24 volt

Montaje: Aplique

Dimensiones: Diámetro: 120

Embalaje: En caja de 2 un

Homologación: (Rojo)STOP DMÑ-07-12-1396

POSICION DMÑ-07-12-1398

(Ámbar) DMÑ-07-12-1397

(Cristal) DMÑ-07-12-1395



AP 935 LED

Colores: Rojo, ámbar y cristal

Lámparas: Bivoltaje y 24 volt

Embalaje: En caja de 2 un

8. FAROS DE INTERIOR



AP 075

Color: Cristal

Observación: Cristal con tecla

Lámparas: w5w

Dimensiones: Largo: 102mm Ancho: 20mm

Embalaje: En caja de 30 un



AP 18 LED Plafond

Color: Cristal

Observación: 18 LEDS – plafón interior plano

Lámparas: 12 y 24 v

Montaje: Aplique

Dimensiones: Largo: 180mm Ancho: 80mm

Embalaje: En caja de 6 u



AP 2050 20w

Observación: p/tubo fluorescente 20 w o led

Lámparas: Balastro 20 w

Montaje: Aplique

Dimensiones: 780 mm

Embalaje: Por unidad

8. FAROS DE INTERIOR



AP 2060

Observación: p/tubo fluorescente 20 w o led

Lámparas: Balastro 20 w

Montaje: Aplique

Dimensiones: 560 mm

Embalaje: En caja de 5 un



AP 506

Color: Rojo

Observación: Luz de salida de emergencia

Portalámpara: Nylon

Lámparas: W5W

Montaje: Aplique e/centro 95mm

Dimensiones: Largo: 100mm Ancho: 20mm

Embalaje: En caja de 30 un



AP 530 E

Color: Cristal

Observación: Policarbonato metalizado

Portalámpara: Nylon diametro 13

Lámparas: W5W

Montaje: Embutir

Dimensiones: Diámetro: 75mm Prof: 24mm

Embalaje: En bol de 2 un

8. FAROS DE INTERIOR



AP 530 PL

Color: Cristal

Observación: Acrílico metalizado

Lámparas: w5w

Dimensiones: Largo: 90mm Ancho: 90mm

Embalaje: Individual

9. FAROS ILUMINAPATENTE

AP 206 IP



Color: Cristal

Observación: Polycarbonato termofusion

Portalámpara: Nylon diametro 13

Lámparas: W5W

Montaje: Aplique e/centro 50mm – Auj.central Ø 13

Dimensiones: Largo: 72mm Ancho: 28mm Alto: 26mm

Embalaje: En caja de 24 un

Homologación: OT nº FM-102-10395 8vo

AP 500 LED IP



Color: Cristal

Observación: 3 leds

Lámparas: Bivoltaje 10 a 28 v

Montaje: Aplique

Embalaje: En caja de 6 un

Homologación: DMN-07-14-0451

10. PORTALÁMPARAS Y FICHAS



AP 1101

Observación: Portalámpara media vuelta con capuchón 1 polo

Lámparas: r5w, R10W, P21W

Embalaje: En bol de 4 un



AP 1101 SC

Observación: Portalámpara media vuelta sin capuchón 1 polo

Lámparas: r5w, R10W, P21W

Embalaje: Por unidad



AP 1102

Observación: Portalámpara media vuelta con capuchón 2 polos

Lámparas: P21/5W

Embalaje: En bol de 4 un



AP 1102 SC

Observación: Portalámpara media vuelta sin capuchón 2 polos

Lámparas: r5w, R10W, P21/5W

Embalaje: Por unidad

10. PORTALÁMPARAS Y FICHAS



AP 1103

Observación: Portalámpara de goma 1 polo

Lámparas: r5w, R10W, P21W

Embalaje: En bol de 4 un



AP 1104

Observación: Portalámpara de goma 2 polos

Lámparas: r5w, R10W, P21/5W

Embalaje: En bol de 4 un



AP 1105

Observación: Portalámpara media vuelta sin cable sin capuchón 1 polo

Lámparas: r5w, R10W, P21W

Embalaje: Por unidad



AP 1106

Observación: Portalámpara media vuelta sin cable, sin capuchón 2 polos

Lámparas: r5w, R10W, P21/5W

Embalaje: Por unidad

10. PORTALÁMPARAS Y FICHAS



AP 1107

Observación: Portalámpara media vuelta 1 polo

Lámparas: r5w, R10W, P21W

Embalaje: Por unidad



AP 1108

Observación: Portalámpara media vuelta 1 polo ámbar

Lámparas: PY21W



AP 1109

Observación: Portalámpara media vuelta 2 polos

Lámparas: R21/5W

Embalaje: Por unidad



AP 1106

Observación: Portalámpara con escuadra 1 polo

Lámparas: r5w, R10W, P21W

Embalaje: Por unidad

10. PORTALÁMPARAS Y FICHAS



AP 1121

Observación: Portalámpara con escuadra 2 polos

Lámparas: P21/5W

Embalaje: Por unidad



AP 1122

Observación: Portalámpara W5W rígido

Lámparas: W5W

Embalaje: por unidad



AP 1130

Observación: Ficha 2 vías Terminal 6,3 mm

Embalaje: Por unidad




AP 1131

Observación: Ficha 3 vías Terminal 6,3mm

Embalaje: Por unidad

10. PORTALÁMPARAS Y FICHAS



AP 1132



AP 1133

Observación: Ficha bulldog 2 vias

Embalaje: Por unidad




AP 1134

Observación: Ficha bulldog 3 vias

Embalaje: Por unidad

10. RETROREFLECTORES



AP 300

Color: Ambar y rojo

Colocación: Autoadhesivo o con tornillo

Embalaje: En bol de 2 un




AP 303

Color: Rojo

Colocación: Autoadhesivo o con tornillo

Embalaje: En bol de 2 un

Homologación: DMÑ-06-09-5385




AP 304

Color: Ámbar y rojo

Embalaje: En bol de 2 un

Homologación: (Ambar) DMÑ-07-09-6378

(Rojo) DMÑ-07-09-6377



AP 304 F

Color: Ambar

Embalaje: En bol de 2 un